



Analyserekvitation

(brug én analyserekvitation for hver prøvetype)

Til internt brug

Kunde	Faremærkning af prøver fx MSDS skal medsendes
Firmanavn	CVR nummer / EAN nummer
Kontaktperson	E-mail
Adresse	Telefonnummer
Post nr./By	Evt. rekvitionsnummer / PO nummer
Faktureringsadresse (hvis forskellig fra afsender)	Evt. tilbudsnummer
Faktura ønskes sendt elektronisk til følgende e-mail	Hasteanalyse* <input type="checkbox"/> (+ 50%) Normal leveringstid <input type="checkbox"/>
	Certifikat ønskes sendt til følgende e-mail (hvis forskellig fra afsender)

* Kontakt ALS Odense i forvejen

Prøvenavn: _____

Prøven opbevares ved stuetemperatur med mindre, der afkrydes her +80 +20 Eksikator 5°C ± 3°C Lysbeskyttet

ID/batchnr.	Prøvemængde/antal enheder	Metode	Specifikationer/grænser
Kommentarer:			
Produktets egenskaber: opløselighed / hæmmende effekt (mikrobiologi)			

Overskydende prøvemateriale ønskes sendt retur (mod betaling)

Hvis metoden tidligere er valideret hos ALS Odense (DB Lab) - angiv rapport nr.:

Prøverne sendes til:
ALS Odense
DB Lab A/S
Lille Tornbjerg Vej 24
5220 Odense SØ

Tlf. +45 65 93 29 20
E-mail: EUODN.Samples@ALSGlobal.com
CVR nr.: DK73109310